

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年03月05日現在

株式会社クボタ

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ロータリ	R15S (※1)	株式会社クボタ	SL24	クボタ SL1D	(※1) 爪下地上高200mm時	○	2021/03/05
			SL28 SL280	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※2)	(※1) 爪下地上高200mm時  (※2) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/03/05
	R16S (※3)		SL28 L32 SL33L SL33LV SL35	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※4)	(※3) 爪下地上高200mm時  (※4) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/03/05
			SL280 SL320 SL350				
	R130W2R-V (※5)		SL24	クボタ SL1D	(※5) 爪下地上高200mm時	○	2021/03/05
			SL28 SL280	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※6)	(※5) 爪下地上高200mm時  (※6) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/03/05
	R16WS (※7)		SL28 L32 SL33L SL33LV SL35	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※8)	(※7) 爪下地上高200mm時  (※8) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/03/05
			SL280 SL320 SL350				

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年03月05日現在

株式会社クボタ

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ロータリ	RL17S-SV RL18S-SV RL18S-V RL18S RL19S RL20S (※1)	株式会社クボタ	SL28 L32 SL33L SL33LV SL35	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※2)	(※1) 爪下地上高200mm時  (※2) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/03/05
	KM18S (※3)		SL38 SL41 SL45 SL48	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※4)	(※3) 爪下地上高200mm時  (※4) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/03/05
	KM19S (※5)		SL38 SL41 SL45 SL48	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※6)	(※5) 爪下地上高200mm時  (※6) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/03/05
			SL54 SL55L SL60	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※7)	(※5) 爪下地上高200mm時  (※7) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/03/05
			SL280 SL320 SL350				

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

株式会社クボタ

2021年03月05日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日	
ロータリ	KM20S KM20S-44B KM22S KM22S-48B KM24S (※8)	株式会社クボタ	SL48	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※9)	(※8) 爪下地上高200mm時  (※9) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/03/05	
			SL480					
			SL54 SL55L SL60	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※10)	(※8) 爪下地上高200mm時  (※10) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/03/05	
			SL540 SL600					
			RL160R-YB RL160R-YB-V RL160R-SSNF (※11)	SL24	クボタ SL1D	(※10) 爪下地上高200mm時	○	2021/03/05
				SL28 L32 SL33L SL33LV SL35	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※12)	(※11) 爪下地上高200mm時  (※12) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/03/05
	SL280 SL320 SL350							
	RL180R-40BNF RL190R-42BNF RL190R-KSS RL200R-KSS (※13)		SL28 L32 SL33L SL33LV SL35	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※14)	(※13) 爪下地上高200mm時  (※14) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/03/05	
			SL280 SL320 SL350					

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年03月05日現在

株式会社クボタ

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ロータリ	KM180R-V KM190R-V KM190R-AS (※15)	株式会社クボタ	SL41 SL45 SL48	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※16)	(※15) 爪下地上高200mm時	○	2021/03/05
			SL410 SL450 SL480		(※16) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制		
	SL54 SL55L SL60		クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※17)	(※15) 爪下地上高200mm時	○	2021/03/05	
	SL540 SL600			(※17) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制			
KM200R-AS KM220R-AS (※18)	SL48 SL480	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※19)	(※18) 爪下地上高200mm時	○	2021/03/05		
	SL54 SL55L SL60		クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※20)			(※19) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	
	SL540 SL600	(※18) 爪下地上高200mm時		○	2021/03/05		
		(※20) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制					

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年03月05日現在

株式会社クボタ

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ロータリ	RL140R-2 RL140R-2T (※21)	株式会社クボタ	SL24	クボタ SL1D	(※21) 爪下地上高200mm時	○	2021/03/05
			SL28 L32 SL33L SL33LV SL35	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※22)	(※21) 爪下地上高200mm時  (※22) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/03/05
	SL280 SL320 SL350						
	RL14TA (※23)		SL24	クボタ SL1D	(※23) 爪下地上高200mm時	○	2021/03/05

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年03月05日現在

株式会社クボタ

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ロータリ	RL150R-UV (※1)	株式会社クボタ	SL24	クボタ SL1D	(※1) 爪下地上高200mm時	○	2021/03/05
			SL28 SL280	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※2)	(※1) 爪下地上高200mm時  (※2) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/03/05
	RL160R-UV RL16S-USK (※3)		SL28 L32 SL33L SL33LV SL35  SL280 SL320 SL350	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※4)	(※3) 爪下地上高200mm時  (※4) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/03/05
	RM18S-U RM19S-U (※5)		SL41 SL45 SL48  SL410 SL450 SL480	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※6)	(※5) 爪下地上高200mm時  (※6) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/03/05
	RM20S-U RM22S-U (※7)		SL48 SL480	クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※8)	(※7) 爪下地上高200mm時  (※8) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/03/05
			SL54 SL60  SL540 SL600	クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※9)	(※7) 爪下地上高200mm時  (※9) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/03/05

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年02月03日現在

株式会社クボタ

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ロータリ	RL156T RL166T RL176T (※4) (※5) (※6)	株式会社クボタ	FT300 (※2)	クボタ XDM-FT2B クボタ YDM-FT3B (※1)	(※1) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制  (※2) キャビン付き仕様を除く  (※4) 爪下地上高200mm時	○	2019/12/26
			FT300 (※3)	クボタ XDM-FT2B クボタ YDM-FT3B (※1)	(※1) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制  (※3) キャビン付き仕様のみ  (※5) 爪下地上高175mm時  (※6) フロントウエイト重量15kg以上	○	2021/02/03
	R156CT (※4)		FT300	クボタ XDM-FT2B クボタ YDM-FT3B (※1)	(※1) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制  (※4) 爪下地上高200mm時	○	2021/02/03

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年02月03日現在

株式会社クボタ

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ロータリ	RL186T (※4) (※5) (※6)	株式会社クボタ	FT300 (※2)	クボタ XDM-FT2B クボタ YDM-FT3B (※1)	(※1) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/02/03
					(※2) キャビン付き仕様を除く		
			FT300 (※3)	クボタ XDM-FT2B クボタ YDM-FT3B (※1)	(※1) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/02/03
			(※3) キャビン付き仕様のみ				
			FT300 (※2)	クボタ XDM-FT2B クボタ YDM-FT3B (※1)	(※1) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/02/03
			(※2) キャビン付き仕様を除く				
	RL14TA (※4) (※6)	FT300 (※3)	クボタ XDM-FT2B クボタ YDM-FT3B (※1)	(※1) 車両型式名は、特定特殊自動車排ガス規制により異なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2021/02/03	
	(※3) キャビン付き仕様のみ						
		(※4) 爪下地上高175mm時		(※6) フロントウエイト重量15kg以上			

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。



安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年11月05日現在

株式会社クボタ

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可 否	確認日	
ロータリ	RL14S RL15S RL16S (※1)	株式会社クボタ	SL24	クボタ SL1D		○	2020/11/5	
ロータリ	RL14S RL15S RL16S RL17S (※1)	株式会社クボタ	SL28  SL280	クボタ XDM-SL1A クボタ YDM-SL2A (※2)	(※1) 爪下地上高200mm時  (※2) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制  (※3) SL60とSL600はパワクロ 仕様を除く  (※4) SL60とSL600のパワクロ仕 様のみ	○	2019/12/25	
ロータリ	RL16S RL17S RL18S (※1)		L32  SL320			○	2020/11/5	
ロータリ	RL17S RL18S RL19S (※1)		SL35 SL33L  SL350			○	2020/11/5	
ロータリ	RM17S RM18S RM19S RM20S RM22S (※1)		SL38 SL41 SL45 SL48  SL380 SL410 SL450 SL480			クボタ XDM-SL1B クボタ YDM-SL2B (※2)	○	2019/12/25
ロータリ	SL54 SL55L SL60 (※3)  SL540 SL600 (※3)		クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※2)			○	2019/12/25	
ロータリ	RM24S (※1)		SL60 (※4) SL600 (※4)			クボタ XDN-SL1C クボタ YDN-SL2C (※2)	○	2019/12/25

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年01月30日現在

株式会社クボタ

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ロータリ	RD200R RD220R RD240R (※1)	株式会社クボタ	MR60	クボタ XDN-MRX クボタ YDN-MRX (※3)	(※1) 爪下地上高200mm時  (※3) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/30
			MR65 MR70 (※2)		(※1) 爪下地上高200mm時  (※2) 後輪輪距:1420mm 以上に限る  (※3) 車両型式名は、特定特殊 自動車排ガス規制により異 なる 上段:特自3次規制 下段:特自4次規制	○	2020/01/30

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。