

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ（カルチベータ）

ADK-5 .....	2
NAK-5 .....	3
NCK-5 .....	4
NJK-5 .....	5
NMK-5、NMK-7 .....	6
NSK-5 .....	7

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年05月27日現在

日農機製工株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
カルチベーター	ADK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GM300H GM300HX GM330H (※1) GM330HX (※1) GM360H GM360HX GM301H GM301HX GM331H (※1) GM331HX (※1) GM361H GM361HX	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量300kg以下  (※1) 前部ウェイト25kg必要	○	2020/05/27
カルチベーター	ADK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GA300H GA300HX GA330H GA330HX GA360H (※1) GA360HX (※1) GA301H GA301HX GA331H GA331HX GA361H (※1) GA361HX (※1)	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量300kg以下  (※1) 前部ウェイト55kg必要	○	2020/05/27
カルチベーター	ADK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GM450 GM450X GM500 GM500X GM451 GM451X GM501 GM501X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量300kg以下	○	2020/05/27
カルチベーター	ADK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GM550 GM550X GM551 GM551X	三菱 YDN-GT55B	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量300kg以下	○	2020/05/27
カルチベーター	ADK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GA450 GA450X GA500 GA500X GAK450X GAK500 GAK500X GA451 GA451X GA501 GA501X GAK451X GAK501 GAK501X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量300kg以下	○	2020/05/27
カルチベーター	ADK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GA550 GA550X GAK550X GA551 GA551X GAK551X	三菱 YDN-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量300kg以下	○	2020/05/27
カルチベーター	ADK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GCR1380	三菱 YDR-GK13B	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量300kg以下	○	2020/05/27

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年05月27日現在

日農機製工株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
カルチベーター	NAK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GM500 GM500X GM501 GM501X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量725kg以下  前部ウェイト120kg必要	○	2020/05/27
カルチベーター	NAK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GM550 GM550X GM551 GM551X	三菱 YDN-GT55B	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量725kg以下  前部ウェイト120kg必要	○	2020/05/27
カルチベーター	NAK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GAK450X GAK500 GAK500X GAK451X GAK501 GAK501X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量725kg以下  前部ウェイト140kg必要	○	2020/05/27
カルチベーター	NAK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GAK550X GAK551X	三菱 YDN-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量725kg以下  前部ウェイト130kg必要	○	2020/05/27
カルチベーター	NAK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GCR1380	三菱 YDR-GK13B	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量725kg以下	○	2020/05/27

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

日農機製工株式会社

2020年05月27日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
カルチベーター	NCK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GM300H (※1) GM300HX (※1) GM330H (※2) GM330HX (※2) GM360H (※1) GM360HX (※1) GM301H (※1) GM301HX (※1) GM331H (※2) GM331HX (※2) GM361H (※1) GM361HX (※1)	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量380kg以下  (※1) 前部ウェイト120kg必要  (※2) 前部ウェイト170kg必要	○	2020/05/27
カルチベーター	NCK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GA300H (※1) GA300HX (※1) GA330H (※2) GA330HX (※2) GA301H (※1) GA301HX (※1) GA331H (※2) GA331HX (※2)	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量380kg以下  (※1) 前部ウェイト120kg必要  (※2) 前部ウェイト125kg必要	○	2020/05/27
カルチベーター	NCK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GM450 GM450X GM500 GM500X GM451 GM451X GM501 GM501X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量380kg以下	○	2020/05/27
カルチベーター	NCK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GM550 GM550X GM551 GM551X	三菱 YDN-GT55B	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量380kg以下	○	2020/05/27
カルチベーター	NCK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GA450 (※1) GA450X (※1) GA500 GA500X GAK450X GAK500 GAK500X GA451 (※1) GA451X (※1) GA501 GA501X GAK451X GAK501 GAK501X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量380kg以下  (※1) 前部ウェイト20kg必要	○	2020/05/27
カルチベーター	NCK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GA550 GA550X GAK550X GA551 GA551X GAK551X	三菱 YDN-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量380kg以下	○	2020/05/27
カルチベーター	NCK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GCR1380	三菱 YDR-GK13B	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量380kg以下	○	2020/05/27

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

日農機製工株式会社

2020年05月27日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
カルチベーター	NJK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GM300H (※2) GM300HX (※1) GM330H (※3) GM330HX (※3) GM360H (※2) GM360HX (※2) GM301H (※2) GM301HX (※1) GM331H (※3) GM331HX (※3) GM361H (※2) GM361HX (※2)	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量475kg以下  (※1) 前部ウェイト90kg必要  (※2) 前部ウェイト120kg必要  (※3) 前部ウェイト155kg必要	○	2020/05/27
カルチベーター	NJK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GA300H (※1) GA300HX (※1) GA330H (※1) GA330HX (※1) GA360H (※2) GA360HX (※2) GA301H (※1) GA301HX (※1) GA331H (※1) GA331HX (※1) GA361H (※2) GA361HX (※2)	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量475kg以下  (※1) 前部ウェイト110kg必要  (※2) 前部ウェイト175kg必要	○	2020/05/27
カルチベーター	NJK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GM450 (※1) GM450X GM500 GM500X GM451 (※1) GM451X GM501 GM501X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量475kg以下  (※1) 前部ウェイト25kg必要	○	2020/05/27
カルチベーター	NJK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GM550 (※1) GM550X GM551 (※1) GM551X	三菱 YDN-GT55B	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量475kg以下  (※1) 前部ウェイト5kg必要	○	2020/05/27
カルチベーター	NJK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GA450 GA450X GA500 GA500X GAK450X (※1) GAK500 (※1) GAK500X (※1) GA451 GA451X GA501 GA501X GAK451X (※1) GAK501 (※1) GAK501X (※1)	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量475kg以下  (※1) 前部ウェイト20kg必要	○	2020/05/27
カルチベーター	NJK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GA550 GA550X GAK550X (※1) GA551 GA551X GAK551X (※1)	三菱 YDN-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量475kg以下  (※1) 前部ウェイト10kg必要	○	2020/05/27
カルチベーター	NJK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GCR1380	三菱 YDR-GK13B	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量475kg以下	○	2020/05/27

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

日農機製工株式会社

2020年05月27日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
カルチベーター	NMK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GM450 (※3) GM450X (※2) GM500 (※3) GM500X (※1) GM451 (※3) GM451X (※2) GM501 (※3) GM501X (※1)	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量625kg以下  (※1) 前部ウェイト85kg必要  (※2) 前部ウェイト120kg必要  (※3) 前部ウェイト145kg必要	○	2020/05/27
カルチベーター	NMK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GM550 (※2) GM550X (※1) GM551 (※2) GM551X (※1)	三菱 YDN-GT55B	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量625kg以下  (※1) 前部ウェイト85kg必要  (※2) 前部ウェイト125kg必要	○	2020/05/27
カルチベーター	NMK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GA500 (※2) GA500X (※1) GAK450X (※3) GAK500 (※3) GAK500X (※3) GA501 (※2) GA501X (※1) GAK451X (※3) GAK501 (※3) GAK501X (※3)	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量625kg以下  (※1) 前部ウェイト85kg必要  (※2) 前部ウェイト100kg必要  (※3) 前部ウェイト140kg必要	○	2020/05/27
カルチベーター	NMK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GA550 (※2) GA550X (※1) GAK550X (※3) GA551 (※2) GA551X (※1) GAK551X (※3)	三菱 YDN-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量625kg以下  (※1) 前部ウェイト85kg必要  (※2) 前部ウェイト95kg必要  (※3) 前部ウェイト130kg必要	○	2020/05/27
カルチベーター	NMK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GCR1380	三菱 YDR-GK13B	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量625kg以下	○	2020/05/27
カルチベーター	NMK-7	三菱マヒンドラ農機(株)	GCR1380	三菱 YDR-GK13B	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量810kg以下	○	2020/05/27

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年05月27日現在

日農機製工株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
カルチベーター	NSK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GM450 GM450X GM500 GM500X GM451 GM451X GM501 GM501X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量410kg以下	○	2020/05/27
カルチベーター	NSK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GM550 GM550X GM551 GM551X	三菱 YDN-GT55B	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量410kg以下	○	2020/05/27
カルチベーター	NSK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GA450 (※1) GA450X (※1) GA500 GA500X GAK450X GAK500 GAK500X GA451 (※1) GA451X (※1) GA501 GA501X GAK451X GAK501 GAK501X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量410kg以下  (※1) 前部ウェイト80kg必要	○	2020/05/27
カルチベーター	NSK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GA550 GA550X GAK550X GA551 GA551X GAK551X	三菱 YDN-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量410kg以下	○	2020/05/27
カルチベーター	NSK-5	三菱マヒンドラ農機(株)	GCR1380	三菱 YDR-GK13B	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量410kg以下	○	2020/05/27

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。