

## 安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ（カルチベータ）

NCK-5、ADK-5、NJK-5 .....	2
NSK-5、NMK-5 .....	3
NAK-5 .....	4
NMK-7、NMK-9 .....	5

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年04月15日現在

日農機製工(株)

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
カルチベーター	NCK-5 ADK-5 NJK-5	ヤンマーアグリ(株)	YT228J、232J YT330(A)J YT333(A)J YT338(A)J YT345(A)J YT352(A)J	ヤンマー YDM-S0019 ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010 ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012 ヤンマー YDM-S0013	作業機地上高さ200mm 作業機の重量は NCK-5:380kg以下 ADK-5:300kg以下 NJK-5:475kg以下 (選択装備品を含む)	○	2020/04/15
			YT357(A)J YT463、470 YT460A、465A、472A YT490、5101、5113 YT488A~5113A	ヤンマー YDM-S0020 ヤンマー YDM-S0001 ヤンマー YDM-S0033 ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023			
			EF326J、328J EF330V、334V EF338V、342V US301 US361	ヤンマー SA-28FB ヤンマー SA-34FA ヤンマー SA-42FA ヤンマー SA-30E ヤンマー SA-36B			
			US401 US451 US501 US551.601	ヤンマー SA-40J ヤンマー SB-45J ヤンマー SB-50J ヤンマー SB-60J			
			EG48、53 EG58、65 EG76、83 EG97、105	ヤンマー KDN-53J ヤンマー KDN-65J ヤンマー KDP-83B ヤンマー EDR-105B			

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年04月15日現在

日農機製工(株)

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
カルチペーター	NSK-5 NMK-5	ヤンマーアグリ(株)	YT338J YT345J YT352J YT357J YT463、470 YT460A、465A、472A	ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012 ヤンマー YDM-S0013 ヤンマー YDM-S0020 ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033	作業機地上高さ200mm  作業機の重量は NSK-5:480kg以下 NMK-5:625kg以下 (選択装備品を含む)	○	2020/04/15
			YT490、5101、5113 YT488A~5113A EF338V、EF342V	ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023 ヤンマー SA-42FA			
			US361J US401 US451 US501 US551.601	ヤンマー SA-30E ヤンマー SA-40J ヤンマー SB-45J ヤンマー SB-50J ヤンマー SB-60J			
			EG48、53 EG58、65 EG76、83 EG97、105	ヤンマー KDN-53J ヤンマー KDN-65J ヤンマー KDP-83B ヤンマー EDR-105B			

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年04月15日現在

日農機製工(株)

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
カルチベーター	NAK-5	ヤンマーアグリ(株)	YT345(A) YT352(A)J YT357(A)J US451	ヤンマー YDM-S0012 ヤンマー YDM-S0013 ヤンマー YDM-S0020 ヤンマー SB-45J	作業機地上高さ200mm 作業機の重量は NAK-5:540kg以下 (標準装備での重量)	○	2020/04/15
			YT463、470 YT460A、465A、472A YT490、5101、5113 YT488A~5113A	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033 ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023	作業機地上高さ200mm	○	2020/04/15
			US501 US551、601 EG48、53 EG58、65 EG76、83 EG97、105	ヤンマー SB-50J ヤンマー SB-60J ヤンマー KDN-53J ヤンマー KDN-65J ヤンマー KDP-83B ヤンマー EDR-105B	作業機の重量は NAK-5:725kg以下 (選択装備品を含む)		

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年04月15日現在

日農機製工(株)

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
カルチベーター	NMK-7	ヤンマーアグリ(株)	YT345(A)J YT352(A)J YT357(A)J YT463、470 YT460A、465A、472A	ヤンマー YDM-S0012 ヤンマー YDM-S0013 ヤンマー YDM-S0020 ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033	作業機地上高さ200mm 作業機の重量は NMK-7:810kg以下 (選択装備品を含む)	○	2020/04/15
			YT490、5101、5113 YT488A~5113A US451 US501 US551,601	ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023 ヤンマー SB-45J ヤンマー SB-50J ヤンマー SB-60J			
			EG48、53 EG58、65 EG76、83 EG97、105	ヤンマー KDN-53J ヤンマー KDN-65J ヤンマー KDP-83B ヤンマー EDR-105B			
	NMK-9	ヤンマーアグリ(株)	YT470 YT472A YT490、5101、5113 YT488A~5113A EG76、83 EG97、105	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033 ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023 ヤンマー KDP-83B ヤンマー EDR-105B	作業機地上高さ200mm 作業機の重量は NMK-9:955kg以下 (標準装備時の重量)	○	2020/04/15
			デルタ仕様の場合のみ YT472AD YT490 YT488A、498A EG76、83 EG97、105	ヤンマー YDN-S0033 ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023 ヤンマー KDP-83B ヤンマー EDR-105B	作業機地上高さ200mm 作業機の重量は NMK-9:1300kg以下 (選択装備品を含む)	○	2020/04/15

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。