

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月09日現在

(株) 松山

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ロータリー	SXL2011	ヤンマーアグリ(株)	YT463/470(デルタ) YT460A/465A/472A (デルタ)	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 463,460A,465Aは30kg 470,472Aは60kg デルタは50kg	○	2020/03/09
ロータリー	SXL2211	ヤンマーアグリ(株)	YT463/470(デルタ) YT460A/465A/472A (デルタ)	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 463,460A,465Aは30kg 470,472Aは60kg デルタは100kg	○	2020/03/09
ロータリー	SXL2411	ヤンマーアグリ(株)	YT463/470(デルタ) YT460A/465A/472A (デルタ)	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 463,460A,465Aは30kg 470,472Aは90kg デルタは100kg	○	2020/03/09

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月09日現在

(株) 松山

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ロータリー	MXR1910	ヤンマーアグリ(株)	YT460A	ヤンマー YDN-S0033	作業機地上高さ200mm フロントウエイト60kg必要	○	2020/03/09
ロータリー	MXR2010	ヤンマーアグリ(株)	YT463 YT460A/465A	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033	作業機地上高さ200mm フロントウエイト60kg必要	○	2020/03/09
ロータリー	MXR2210	ヤンマーアグリ(株)	YT463/470(デルタ) YT460A/465A/472A (デルタ)	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 463,460A,465Aは90kg 470,472Aは120kg デルタは150kg	○	2020/03/09
ロータリー	MXR2410	ヤンマーアグリ(株)	YT463/470(デルタ) YT460A/465A/472A (デルタ)	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 463,460A,465Aは120kg 470,472Aは150kg デルタは150kg	○	2020/03/09

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月09日現在

(株) 松山

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ロータリー	LXR2010	ヤンマーアグリ(株)	YT463/470(デルタ) YT460A/465A/472A (デルタ)	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 463,460A,465Aは150kg 470,472Aは180kg デルタは200kg	○	2020/03/09
ロータリー	LXR2210	ヤンマーアグリ(株)	YT463/470(デルタ) YT460A/465A/472A (デルタ)	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 463,460A,465Aは180kg 470,472Aは210kg デルタは200kg	○	2020/03/09
ロータリー	LXR2410	ヤンマーアグリ(株)	YT470(デルタ) YT465A/472A(デルタ) YT490(デルタ) YT488A(デルタ)	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033 ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 465Aは210kg 470,472Aは240kg 465A,470,472Aデルタは250 kg 490,488Aは200kg 490,488Aデルタは300kg	○	2020/03/09
ロータリー	LXR2610	ヤンマーアグリ(株)	YT470(デルタ) YT472A(デルタ) YT490(デルタ) YT488A(デルタ)	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033 ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 470,472Aは210kg 470,472Aデルタは250kg 490,488Aは200kg 490,488Aデルタは300kg	○	2020/03/09
ロータリー	LXR3010K	ヤンマーアグリ(株)	YT470(デルタ) YT465A/472A(デルタ) YT490(デルタ) YT488A(デルタ)	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033 ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 465Aは210kg 470,472Aは240kg 465A,470,472Aデルタは250 kg 490,488Aは200kg 490,488Aデルタは300kg	○	2020/03/09

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月09日現在

(株) 松山

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ロータリー	DXR2210	ヤンマーアグリ(株)	YT490(デルタ) YT488A(デルタ)	ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 490,488Aは200kg デルタは300kg	○	2020/03/09
ロータリー	DXR2410	ヤンマーアグリ(株)	YT490(デルタ) YT488A/498A(デルタ)	ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 490,488A,498Aは200kg デルタは300kg	○	2020/03/09
ロータリー	DXR2610	ヤンマーアグリ(株)	YT490/5101(デルタ) YT488A/498A/4104A (デルタ)	ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 490,5105,488A,498A,4104A は200kg デルタは400kg	○	2020/03/09
ロータリー	DXR2810	ヤンマーアグリ(株)	YT490/5101(デルタ) YT488A/498A/4104A (デルタ)	ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 490,5105,488A,498A,4104A は300kg デルタは400kg	○	2020/03/09

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月09日現在

(株) 松山

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合せ可否	確認日
ロータリー	EXR2410	ヤンマーアグリ(株)	YT490~5113(デルタ) YT488A~5113A(デルタ) YT5113CT YT5113ACT	ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023 ヤンマー WDR-S0003 ヤンマー YDR-S0024	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 490,5101,488A,498A,4104A は300kg 5113(A)は400kg 490,5101,488A,498A,4104A デルタは500kg 5113(A)デルタは400kg 5113(A)CTは400kg	○	2020/03/09
ロータリー	EXR2610	ヤンマーアグリ(株)	YT5101/5113(デルタ) YT498A~5113A(デルタ) YT5113CT YT5113ACT	ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023 ヤンマー WDR-S0003 ヤンマー YDR-S0024	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 5101,498A,4104Aは400kg 5113(A)は400kg 5101,498A,4104Aデルタは 500kg 5113(A)デルタは400kg 5113(A)CTは400kg	○	2020/03/09
ロータリー	EXR2810	ヤンマーアグリ(株)	YT5101/5113(デルタ) YT4104A~5113A(デルタ) YT5113CT YT5113ACT	ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023 ヤンマー WDR-S0003 ヤンマー YDR-S0024	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 5101,4104Aは400kg 5113(A)は400kg 5101,4104Aデルタは600kg 5113(A)デルタは500kg 5113(A)CTは500kg	○	2020/03/09
ロータリー	EXR3010	ヤンマーアグリ(株)	YT5113(デルタ) YT5113A(デルタ) YT5113CT YT5113ACT	ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023 ヤンマー WDR-S0003 ヤンマー YDR-S0024	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 5113(A)は400kg 5113(A)デルタは500kg 5113(A)CTは500kg	○	2020/03/09

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月10日現在

(株) 松山

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ロータリー	SKL2200	ヤンマーアグリ(株)	YT463/470(デルタ) YT460A/465A/472A (デルタ)	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 463,460A,465Aは180kg 470,472Aは210kg デルタは200kg	○	2020/03/10
ロータリー	SKL2400	ヤンマーアグリ(株)	YT463/470(デルタ) YT460A~472A(デルタ) YT490(デルタ) YT488A/498A(デルタ)	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033 ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 463,460A,465Aは210kg 470,472Aは240kg 463,460A,465A,470,472Aデ ルタは250kg 490,488A,498Aは200kg 490,488A,498Aデルタは300 kg	○	2020/03/10
ロータリー	SKL2600	ヤンマーアグリ(株)	YT463/470(デルタ) YT460A~472A(デルタ) YT490(デルタ) YT488A/498A(デルタ)	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033 ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 463,460A,465Aは240kg 470,472Aは270kg 463,460A,465A,470,472Aデ ルタは300kg 490,488A,498Aは200kg 490,488A,498Aデルタは300 kg	○	2020/03/10

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月10日現在

(株) 松山

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ロータリー	TBM2400	ヤンマーアグリ(株)	YT463/470(デルタ) YT460A~472A(デルタ) YT490(デルタ) YT488A/498A(デルタ)	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033 ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 463,460A,465Aは90kg 470,472Aは150kg 463,460A,465A,470,472Aデ ルタは150kg 490,488A,498Aデルタは200 kg	○	2020/03/10
ロータリー	TBM2600	ヤンマーアグリ(株)	YT463/470(デルタ) YT460A~472A(デルタ) YT490(デルタ) YT488A/498A(デルタ)	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033 ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 463,460A,465Aは120kg 470,472Aは150kg 463,460A,465A,470,472Aデ ルタは150kg 490,488A,498Aは200kg 490,488A,498Aデルタは200 kg	○	2020/03/10
ロータリー	TBM2800	ヤンマーアグリ(株)	YT463/470(デルタ) YT460A~472A(デルタ) YT490(デルタ) YT488A/498A(デルタ)	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033 ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 463,460A,465Aは150kg 470,472Aは180kg 463,460A,465A,470,472Aデ ルタは200kg 490,488A,498Aは200kg 490,488A,498Aデルタは200 kg	○	2020/03/10
ロータリー	TBM2200E	ヤンマーアグリ(株)	YT463/470(デルタ) YT460A~472A(デルタ) YT490(デルタ) YT488A/498A(デルタ)	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033 ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 463,460A,465Aは120kg 470,472Aは150kg 463,460A,465A,470,472Aデ ルタは150kg 490,488A,498Aデルタは200 kg	○	2020/03/10
ロータリー	TBM2400E	ヤンマーアグリ(株)	YT463/470(デルタ) YT460A~472A(デルタ) YT490(デルタ) YT488A/498A(デルタ)	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033 ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 463,460A,465Aは120kg 470,472Aは150kg 463,460A,465A,470,472Aデ ルタは200kg 490,488A,498Aは200kg 490,488A,498Aデルタは200 kg	○	2020/03/10

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月10日現在

(株) 松山

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ロータリー	BUR2010	ヤンマーアグリ(株)	YT463/470(デルタ) YT460A/465A/472A (デルタ)	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 463,460A,465Aは240kg 470,472Aは270kg デルタは250kg	○	2020/03/10
ロータリー	BUR2210	ヤンマーアグリ(株)	YT463/470(デルタ) YT460A/465A/472A (デルタ)	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 463,460A,465Aは240kg 470,472Aは270kg デルタは300kg	○	2020/03/10
ロータリー	BUR2410	ヤンマーアグリ(株)	YT463/470(デルタ) YT460A~472A(デルタ) YT490(デルタ) YT488A/498A(デルタ)	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033 ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 463,460A,465Aは300kg 470,472Aは350kg 463,460A,465A,470,472Aデ ルタは350kg 490,488A,498Aは200kg 490,488A,498Aデルタは400 kg	○	2020/03/10
ロータリー	BUR2610	ヤンマーアグリ(株)	YT470(デルタ) YT472A(デルタ) YT490(デルタ) YT488A/498A(デルタ)	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033 ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 470,472Aは350kg 470,472Aデルタは350kg 490,488A,498Aは200kg 490,488A,498Aデルタは400 kg	○	2020/03/10

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月10日現在

(株) 松山

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合せ可否	確認日
ロータリー	FGR2500	ヤンマーアグリ(株)	YT490~5113(デルタ) YT488A~5113A(デルタ) YT5113CT YT5113ACT	ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023 ヤンマー WDR-S0003 ヤンマー YDR-S0024	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 490,5101,488A,498A,4104A は400kg 5113(A)は300kg 490,5101,488A,498A,4104A デルタは400kg 5113(A)デルタは300kg 5113(A)CTは400kg	○	2020/03/10
ロータリー	FGR3000	ヤンマーアグリ(株)	YT5113(デルタ) YT5113A(デルタ) YT5113CT YT5113ACT	ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023 ヤンマー WDR-S0003 ヤンマー YDR-S0024	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 5113(A)は300kg	○	2020/03/10
ロータリー	FGR3500	ヤンマーアグリ(株)	YT5113CT YT5113ACT	ヤンマー WDR-S0003 ヤンマー YDR-S0024	作業機地上高さ200mm	○	2020/03/10

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月10日現在

(株) 松山

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ロータリー	LXE2620	ヤンマーアグリ(株)	YT490/5101(デルタ) YT488A~4104A(デルタ)	ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 490,5101,488A,498A,4104A は500kg デルタは600kg	○	2020/03/10
ロータリー	LXE2820	ヤンマーアグリ(株)	YT490/5101(デルタ) YT488A~4104A(デルタ)	ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 490,5101,488A,498A,4104A は600kg デルタは700kg	○	2020/03/10
ロータリー	LXE3020	ヤンマーアグリ(株)	YT490~5113(デルタ) YT488A~5113A(デルタ) YT5113CT YT5113ACT	ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023 ヤンマー WDR-S0003 ヤンマー YDR-S0024	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 490,5101,488A,498A,4104A,5 113(A)は600kg 490,5101,488A,498A,4104A デルタは700kg 5113(A)デルタは600kg 5113(A)CTは700kg	○	2020/03/10
ロータリー	LXE3320	ヤンマーアグリ(株)	YT5113(デルタ) YT5113A(デルタ)	ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 5113(A)は600kg 5113(A)デルタは700kg	○	2020/03/10

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月10日現在

(株) 松山

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合せ可否	確認日
ロータリー	SUM2610	ヤンマーアグリ(株)	YT5113CT YT5113ACT	ヤンマー WDR-S0003 ヤンマー YDR-S0024	作業機地上高さ200mm	○	2020/03/10
ロータリー	SUM2810	ヤンマーアグリ(株)	YT5113CT YT5113ACT	ヤンマー WDR-S0003 ヤンマー YDR-S0024	作業機地上高さ200mm	○	2020/03/10
ロータリー	SUM3010	ヤンマーアグリ(株)	YT5113CT YT5113ACT	ヤンマー WDR-S0003 ヤンマー YDR-S0024	作業機地上高さ200mm	○	2020/03/10

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年01月24日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ロータリー	CX1510	ヤンマーアグリ(株)	YT228J	ヤンマー YDM-S0019	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ロータリー	CX1610	ヤンマーアグリ(株)	YT228J、232J YT330(A)J YT333(A)J	ヤンマー YDM-S0019 ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ロータリー	CX1710	ヤンマーアグリ(株)	YT228J、232J YT330(A)J YT333(A)J	ヤンマー YDM-S0019 ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ロータリー	CX1810	ヤンマーアグリ(株)	YT228J、232J YT330(A)J YT333(A)J	ヤンマー YDM-S0019 ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ロータリー	SX1610	ヤンマーアグリ(株)	YT228J	ヤンマー YDM-S0019	作業機地上高さ200mm フロントウエイト60kg以上装 備	○	2020/01/24
			YT232J	ヤンマー YDM-S0019	作業機地上高さ200mm フロントウエイト30kg以上装 備	○	2020/01/24
			YT330(A)J YT333(A)J YT338(A)J	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010 ヤンマー YDM-S0011	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ロータリー	SX1710	ヤンマーアグリ(株)	YT228J、232J	ヤンマー YDM-S0019	作業機地上高さ200mm フロントウエイト60kg以上装 備	○	2020/01/24
			YT330(A)J YT333(A)J YT338(A)J	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010 ヤンマー YDM-S0011	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ロータリー	SX1810	ヤンマーアグリ(株)	YT232J	ヤンマー YDM-S0019	作業機地上高さ200mm フロントウエイト60kg以上装 備	○	2020/01/24
			YT330(A)J YT333(A)J YT338(A)J YT345(A)J	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010 ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ロータリー	SX1910	ヤンマーアグリ(株)	YT338(A)J YT345(A)J	ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ロータリー	SX2010	ヤンマーアグリ(株)	YT345(A)J	ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ロータリー	SXL2011	ヤンマーアグリ(株)	YT352(A)J YT357(A)J	ヤンマー YDM-S0013 ヤンマー YDM-S0020	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ロータリー	SXL2211	ヤンマーアグリ(株)	YT357(A)J	ヤンマー YDM-S0020	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ロータリー	MXR1910	ヤンマーアグリ(株)	YT357(A)J	ヤンマー YDM-S0020	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ロータリー	MXR2010	ヤンマーアグリ(株)	YT357(A)J	ヤンマー YDM-S0020	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ロータリー	MXR2210	ヤンマーアグリ(株)	YT357(A)J	ヤンマー YDM-S0020	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年01月24日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ロータリー	MXR2410	ヤンマーアグリ(株)	YT357(A)J	ヤンマー YDM-S0020	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ロータリー	LXR2010	ヤンマーアグリ(株)	YT357(A)J	ヤンマー YDM-S0020	作業機地上高さ200mm フロントウエイト60kg以上装 備	○	2020/01/24
ロータリー	LXR2210	ヤンマーアグリ(株)	YT357(A)J	ヤンマー YDM-S0020	作業機地上高さ200mm フロントウエイト60kg以上装 備	○	2020/01/24
ロータリー	AXS1810	ヤンマーアグリ(株)	YT232J	ヤンマー YDM-S0019	作業機地上高さ200mm フロントウエイト60kg以上装 備	○	2020/01/24
			YT330(A)J YT333(A)J YT338(A)J YT345(A)J	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010 ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ロータリー	AXS1910	ヤンマーアグリ(株)	YT338(A)J YT345(A)J	ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ロータリー	AXS2010	ヤンマーアグリ(株)	YT345(A)J	ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ロータリー	AXS2210	ヤンマーアグリ(株)	YT345(A)J	ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ロータリー	SKS1800	ヤンマーアグリ(株)	YT338(A)J YT345(A)J	ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ロータリー	SKS2000	ヤンマーアグリ(株)	YT345(A)J YT352(A)J YT357(A)J	ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012 ヤンマー YDM-S0020	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ロータリー	SKS2200	ヤンマーアグリ(株)	YT345(A)J YT352(A)J YT357(A)J	ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012 ヤンマー YDM-S0020	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ロータリー	TBS2000	ヤンマーアグリ(株)	YT338(A)J YT345(A)J YT352(A)J YT357(A)J	ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012 ヤンマー YDM-S0012 ヤンマー YDM-S0020	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ロータリー	TBS2200	ヤンマーアグリ(株)	YT345(A)J YT352(A)J YT357(A)J	ヤンマー YDM-S0012 ヤンマー YDM-S0012 ヤンマー YDM-S0020	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ロータリー	APU1510	ヤンマーアグリ(株)	YT232J	ヤンマー YDM-S0019	作業機地上高さ200mm フロントウエイト30kg以上装 備	○	2020/01/24
			YT330(A)J YT333(A)J YT338(A)J YT345(A)J	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010 ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ロータリー	APU1610	ヤンマーアグリ(株)	YT232J	ヤンマー YDM-S0019	作業機地上高さ200mm フロントウエイト60kg以上装 備	○	2020/01/24
			YT330(A)J YT333(A)J YT338(A)J YT345(A)J	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010 ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年01月24日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ロータリー	APU1710	ヤンマーアグリ(株)	YT232J	ヤンマー YDM-S0019	作業機地上高さ200mm フロントウエイト60kg以上装 備	○	2020/01/24
			YT330(A)J YT333(A)J YT338(A)J YT345(A)J	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010 ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ロータリー	APU1810	ヤンマーアグリ(株)	YT232J	ヤンマー YDM-S0019	作業機地上高さ200mm フロントウエイト90kg以上装 備	○	2020/01/24
			YT330(A)J YT333(A)J YT338(A)J YT345(A)J	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010 ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ロータリー	PU1805	ヤンマーアグリ(株)	YT232J	ヤンマー YDM-S0019	作業機地上高さ200mm フロントウエイト60kg以上装 備	○	2020/01/24
			YT330(A)J YT333(A)J YT338(A)J YT345(A)J	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010 ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ロータリー	FU1605	ヤンマーアグリ(株)	YT228J	ヤンマー YDM-S0019	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ロータリー	FU1705	ヤンマーアグリ(株)	YT228J	ヤンマー YDM-S0019	作業機地上高さ200mm フロントウエイト30kg以上装 備	○	2020/01/24
			YT330(A)J	ヤンマー YDM-S0009	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ロータリー	FU1805	ヤンマーアグリ(株)	YT228J	ヤンマー YDM-S0019	作業機地上高さ200mm フロントウエイト30kg以上装 備	○	2020/01/24
			YT330(A)J	ヤンマー YDM-S0009	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ロータリー	PG1702	ヤンマーアグリ(株)	YT228J、232J YT330(A)J YT333(A)J YT338(A)J YT345(A)J	ヤンマー YDM-S0019 ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010 ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ロータリー	JC605	ヤンマーアグリ(株)	YT228J、232J	ヤンマー YDM-S0019	作業機地上高さ200mm フロントウエイト150kg以上装 備	○	2020/01/24
			YT330(A)J YT333(A)J YT338(A)J	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010 ヤンマー YDM-S0011	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24