

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月10日現在

(株) 松山

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	HR3130	ヤンマーアグリ(株)	YT460A	ヤンマー YDN-S0033	作業機地上高さ200mm	○	2020/03/10

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月10日現在

(株) 松山

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	HL3230	ヤンマーアグリ(株)	YT463/470(デルタ) YT460A/465A/472A (デルタ)	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033	作業機地上高さ200mm	○	2020/03/10
ハロー	HL3430	ヤンマーアグリ(株)	YT463/470(デルタ) YT460A/465A/472A (デルタ)	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033	作業機地上高さ200mm	○	2020/03/10
ハロー	HL3630	ヤンマーアグリ(株)	YT463/470(デルタ) YT460A~472A(デルタ) YT490/5101(デルタ) YT488A~4104A(デルタ)	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033 ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023	作業機地上高さ200mm	○	2020/03/10
ハロー	HL4030	ヤンマーアグリ(株)	YT463/470(デルタ) YT460A~472A(デルタ) YT490/5101(デルタ) YT488A~4104A(デルタ)	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033 ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023	作業機地上高さ200mm	○	2020/03/10

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月10日現在

(株) 松山

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	WRZ3200	ヤンマーアグリ(株)	YT460A	ヤンマー YDN-S0033	作業機地上高さ200mm	○	2020/03/10
ハロー	WRZ3400	ヤンマーアグリ(株)	YT460A	ヤンマー YDN-S0033	作業機地上高さ200mm	○	2020/03/10
ハロー	WRZ3600	ヤンマーアグリ(株)	YT460A	ヤンマー YDN-S0033	作業機地上高さ200mm	○	2020/03/10
ハロー	WRZ3900	ヤンマーアグリ(株)	YT460A	ヤンマー YDN-S0033	作業機地上高さ200mm	○	2020/03/10
ハロー	WRZ4200	ヤンマーアグリ(株)	YT460A	ヤンマー YDN-S0033	作業機地上高さ200mm	○	2020/03/10

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月10日現在

(株) 松山

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	WRD3810	ヤンマーアグリ(株)	YT463/470(デルタ) YT460A/465A/472A (デルタ)	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033	作業機地上高さ200mm	○	2020/03/10
ハロー	WRD4110	ヤンマーアグリ(株)	YT463/470(デルタ) YT460A/465A/472A (デルタ)	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033	作業機地上高さ200mm	○	2020/03/10

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月10日現在

(株) 松山

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	WMZ4500	ヤンマーアグリ(株)	YT463/470(デルタ) YT460A~472A(デルタ) YT490/5101(デルタ) YT488A~4104A(デルタ)	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033 ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 463,460A,465Aは200kg 470,472Aは250kg 463,460A,465A,470,472Aデ ルタは200kg 490,5101,488A,498A,4104A は50kg 490,5101,488A,498A,4101A デルタは100kg	○	2020/03/10
ハロー	WMZ5000	ヤンマーアグリ(株)	YT463/470(デルタ) YT460A~472A(デルタ) YT490/5101(デルタ) YT488A~4104A(デルタ)	ヤンマー YDN-S0001 ヤンマー YDN-S0033 ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 463,460A,465Aは250kg 470,472Aは300kg 463,460A,465A,470,472Aデ ルタは250kg 490,5101,488A,498A,4104A は100kg 490,5101,488A,498A,4101A デルタは150kg	○	2020/03/10

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月10日現在

(株) 松山

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	WLZ5700	ヤンマーアグリ(株)	YT490~5113(デルタ) YT488A~5113A(デルタ) YT5113CT YT5113ACT	ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023 ヤンマー WDR-S0003 ヤンマー YDR-S0024	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 490,5101,488A,498A,4104A は150kg 5113(A)は200kg 490,5101,488A,498A,4104A,5 113(A)デルタは200kg	○	2020/03/10
ハロー	WLZ6100	ヤンマーアグリ(株)	YT490~5113(デルタ) YT488A~5113A(デルタ) YT5113CT YT5113ACT	ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023 ヤンマー WDR-S0003 ヤンマー YDR-S0024	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 490,5101,488A,498A,4104A,5 113(A)は200kg 490,5101,488A,498A,4104A,5 113(A)デルタは250kg	○	2020/03/10
ハロー	WLZ6500	ヤンマーアグリ(株)	YT490~5113(デルタ) YT488A~5113A(デルタ) YT5113CT YT5113ACT	ヤンマー WDR-S0002 ヤンマー YDR-S0023 ヤンマー WDR-S0003 ヤンマー YDR-S0024	作業機地上高さ200mm フロントウエイト必要量 490,5101,488A,498A,4104A,5 113(A)は250kg 490,5101,488A,498A,4104A デルタは250kg 5113(A)デルタは300kg	○	2020/03/10

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年01月24日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	HS1830	ヤンマーアグリ(株)	YT228J	ヤンマー YDM-S0019	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ハロー	HS2030	ヤンマーアグリ(株)	YT228J YT330(A)J	ヤンマー YDM-S0019 ヤンマー YDM-S0009	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ハロー	HS2230	ヤンマーアグリ(株)	YT228J、232J YT330(A)J	ヤンマー YDM-S0019 ヤンマー YDM-S0009	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ハロー	HS2430	ヤンマーアグリ(株)	YT228J、232J YT330(A)J YT333(A)J	ヤンマー YDM-S0019 ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ハロー	HR2030	ヤンマーアグリ(株)	YT228J、232J YT330(A)J	ヤンマー YDM-S0019 ヤンマー YDM-S0009	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ハロー	HR2230	ヤンマーアグリ(株)	YT228J、232J YT330(A)J YT333(A)J	ヤンマー YDM-S0019 ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ハロー	HR2430	ヤンマーアグリ(株)	YT228J、232J YT330(A)J YT333(A)J YT338(A)J YT345(A)J YT352(A)J	ヤンマー YDM-S0019 ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010 ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012 ヤンマー YDM-S0013	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ハロー	HR2630	ヤンマーアグリ(株)	YT228J、232J YT330(A)J YT333(A)J YT338(A)J YT345(A)J YT352(A)J	ヤンマー YDM-S0019 ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010 ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012 ヤンマー YDM-S0013	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ハロー	HR2830	ヤンマーアグリ(株)	YT232J YT330(A)J YT333(A)J YT338(A)J YT345(A)J YT352(A)J YT357(A)J	ヤンマー YDM-S0019 ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010 ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012 ヤンマー YDM-S0013 ヤンマー YDM-S0020	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ハロー	HR3130	ヤンマーアグリ(株)	YT232J	ヤンマー YDM-S0019	作業機地上高さ200mm フロントウェイト30kg以上装着	○	2020/01/24
			YT330(A)J YT333(A)J YT338(A)J YT345(A)J YT352(A)J YT357(A)J	ヤンマー YDM-S0019 ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010 ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012 ヤンマー YDM-S0013 ヤンマー YDM-S0020	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年01月24日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	WBS2410	ヤンマーアグリ(株)	YT228J、232J	ヤンマー YDM-S0019	作業機地上高さ200mm フロントウェイト60kg以上装着	○	2020/01/24
			YT330(A)J YT333(A)J	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ハロー	WBS2610	ヤンマーアグリ(株)	YT228J、232J	ヤンマー YDM-S0019	作業機地上高さ200mm フロントウェイト60kg以上装着	○	2020/01/24
			YT330(A)J YT333(A)J	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ハロー	WBS2810	ヤンマーアグリ(株)	YT228J、232J	ヤンマー YDM-S0019	作業機地上高さ200mm フロントウェイト60kg以上装着	○	2020/01/24
			YT330(A)J YT333(A)J	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ハロー	WBS3010	ヤンマーアグリ(株)	YT228J、232J	ヤンマー YDM-S0019	作業機地上高さ200mm フロントウェイト60kg以上装着	○	2020/01/24
			YT330(A)J YT333(A)J	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ハロー	WRZ3200	ヤンマーアグリ(株)	YT330(A)J YT333(A)J	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010	作業機地上高さ200mm フロントウェイト60kg以上装着	○	2020/01/24
			YT338(A)J YT345(A)J YT352(A)J YT357(A)J	ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012 ヤンマー YDM-S0013 ヤンマー YDM-S0020	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ハロー	WRZ3400	ヤンマーアグリ(株)	YT330(A)J YT333(A)J	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010	作業機地上高さ200mm フロントウェイト60kg以上装着	○	2020/01/24
			YT338(A)J YT345(A)J YT352(A)J YT357(A)J	ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012 ヤンマー YDM-S0013 ヤンマー YDM-S0020	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ハロー	WRZ3600	ヤンマーアグリ(株)	YT330(A)J YT333(A)J	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010	作業機地上高さ200mm フロントウェイト60kg以上装着	○	2020/01/24
			YT338(A)J YT345(A)J YT352(A)J YT357(A)J	ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012 ヤンマー YDM-S0013 ヤンマー YDM-S0020	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年01月24日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	WRZ3900	ヤンマーアグリ(株)	YT330(A)J YT333(A)J	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010	作業機地上高さ200mm フロントウェイト60kg以上装着	○	2020/01/24
			YT338(A)J YT345(A)J YT352(A)J YT357(A)J	ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012 ヤンマー YDM-S0013 ヤンマー YDM-S0020	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ハロー	WRZ4200	ヤンマーアグリ(株)	YT338(A)J YT345(A)J	ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高さ200mm フロントウェイト30kg以上装着	○	2020/01/24
			YT352(A)J YT357(A)J	ヤンマー YDM-S0013 ヤンマー YDM-S0020	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ハロー	WRD3810	ヤンマーアグリ(株)	YT345(A)J YT352(A)J	ヤンマー YDM-S0012 ヤンマー YDM-S0013	作業機地上高さ200mm フロントウェイト60kg以上装着	○	2020/01/24
			YT357(A)J	ヤンマー YDM-S0020	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24
ハロー	WRD4110	ヤンマーアグリ(株)	YT345(A)J YT352(A)J	ヤンマー YDM-S0012 ヤンマー YDM-S0013	作業機地上高さ200mm フロントウェイト60kg以上装着	○	2020/01/24
			YT357(A)J	ヤンマー YDM-S0020	作業機地上高さ200mm	○	2020/01/24