

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年02月02日現在

三陽機器株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
モア/カッタ	ZH-451 ZH-451DX ZH-451L ZH-451LDX	井関農機株式会社	TJW1153 TJW1233	ㇿセキ YDR T263F ㇿセキ YDR T262F	作業機地上高:200mm	○	2021/02/02

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年01月13日現在

三陽機器株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
モア/カッタ	ZH-341 ZH-341L ZH-341DX ZH-341LDX	井関農機株式会社	NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF	#セキ YDM-T231F #セキ YDM-T230F #セキ YDN-T229F #セキ YDN-T228F #セキ YDN-T227F	作業機地上高:200mm	○	2021/01/13
モア/カッタ	ZH-451 ZH-451L ZH-451DX ZH-451LDX	井関農機株式会社	TJX743 TJX873 TJX973 TJV655 TJV755 TJV885 TJV985	#セキ YDN-T252F #セキ YDP-T251F #セキ YDP-T250F #セキ YDN-T261F #セキ YDN-T260F #セキ YDP-T259F #セキ YDP-T258F	作業機地上高:200mm	○	2021/01/13

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月06日現在

三陽機器(株)

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
モア/カッタ	ZH-34 ZH-34DX ZH-34L ZH-34LDX	井関農機株式会社	NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF	#セキ YDM-T231F #セキ YDM-T230F #セキ YDN-T229F #セキ YDN-T228F #セキ YDN-T227F	作業機地上高:200mm	○	2020/03/06

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。