

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年04月08日現在

株式会社ササキコーポレーション

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	MAX308DX	三菱マヒンドラ農機株式会社	GAK450X GAK500 GAK500X GAK451X GAK501 GAK501X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm 前部ウェイト30kg必要	○	2020/04/08
ハロー	MAX328DX	三菱マヒンドラ農機株式会社	GAK450X GAK500 GAK500X GAK451X GAK501 GAK501X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm 前部ウェイト45kg必要	○	2020/04/08
ハロー	MAX333DXA	三菱マヒンドラ農機株式会社	GAK450X GAK500 GAK500X GAK451X GAK501 GAK501X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm 前部ウェイト55kg必要	○	2020/04/08
ハロー	MAX333DXA	三菱マヒンドラ農機株式会社	GAK550X GAK551X	三菱 YDN-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm 前部ウェイト45kg必要	○	2020/04/08
ハロー	MAX348DX	三菱マヒンドラ農機株式会社	GAK450X (※1) GAK500 (※2) GAK500X (※1) GAK451X (※1) GAK501 (※2) GAK501X (※1)	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm (※1) 前部ウェイト60kg必要 (※2) 前部ウェイト65kg必要	○	2020/04/08
ハロー	MAX368DX	三菱マヒンドラ農機株式会社	GAK450X GAK500 GAK500X GAK451X GAK501 GAK501X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm 前部ウェイト80kg必要	○	2020/04/08
ハロー	MAX368DX	三菱マヒンドラ農機株式会社	GAK550X GAK551X	三菱 YDN-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm 前部ウェイト70kg必要	○	2020/04/08
ハロー	MAX373DXA	三菱マヒンドラ農機株式会社	GAK450X GAK500 GAK500X GAK451X GAK501 GAK501X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm 前部ウェイト80kg必要	○	2020/04/08
ハロー	MAX373DXA	三菱マヒンドラ農機株式会社	GAK550X GAK551X	三菱 YDN-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm 前部ウェイト70kg必要	○	2020/04/08
ハロー	MAX388DX	三菱マヒンドラ農機株式会社	GAK450X (※1) GAK500 (※2) GAK500X (※1) GAK451X (※1) GAK501 (※2) GAK501X (※1)	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm (※1) 前部ウェイト90kg必要 (※2) 前部ウェイト95kg必要	○	2020/04/08
ハロー	MAX388DX	三菱マヒンドラ農機株式会社	GAK550X GAK551X	三菱 YDN-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm 前部ウェイト85kg必要	○	2020/04/08

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年01月31日現在

株式会社サキコーポレーション

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ 可否	確認日
ハロー	MAX243DX MAX243 MAX263DX MAX263	三菱マヒンドラ農機(株)	GM300 GM330 GM301 GM331	三菱 YDM-GT36D	最低地上高 200mm フロントウエイト 55kg以上	○	2020/01/31
ハロー	MAX283DX MAX283 MAX303DX MAX303	三菱マヒンドラ農機(株)	GM300 GM330 GM301 GM331	三菱 YDM-GT36D	最低地上高 200mm フロントウエイト 85kg以上	○	2020/01/31
ハロー	MAX308DX (※1) MAX328DX (※2)	三菱マヒンドラ農機(株)	GM300 GM330 GM360 GM301 GM331 GM361	三菱 YDM-GT36D	最低地上高 200mm (※1) フロントウエイト 110kg以上 (※2) フロントウエイト 125kg以上	○	2020/01/31
ハロー	MAX333DXA MAX368DX	三菱マヒンドラ農機(株)	GM360 GM361	三菱 YDM-GT36D	最低地上高 200mm フロントウエイト 150kg以上	○	2020/01/31
ハロー	MAX348DX	三菱マヒンドラ農機(株)	GM300 GM330 GM360 GM301 GM331 GM361	三菱 YDM-GT36D	最低地上高 200mm フロントウエイト 140kg以上	○	2020/01/31
ハロー	MAX388DX	三菱マヒンドラ農機(株)	GM360 GM361	三菱 YDM-GT36D	最低地上高 200mm フロントウエイト 160kg以上	○	2020/01/31
ハロー	MAX243DX MAX243	三菱マヒンドラ農機(株)	GA300 GA330 GA301 GA331	三菱 YDM-GT36E	最低地上高 200mm	○	2020/01/31
ハロー	MAX263DX MAX263 MAX283DX MAX283	三菱マヒンドラ農機(株)	GA300 GA330 GA301 GA331	三菱 YDM-GT36E	最低地上高 200mm フロントウエイト 30kg以上	○	2020/01/31
ハロー	MAX303DX MAX303	三菱マヒンドラ農機(株)	GA300 GA330 GA301 GA331	三菱 YDM-GT36E	最低地上高 200mm フロントウエイト 45kg以上	○	2020/01/31
ハロー	MAX308DX	三菱マヒンドラ農機(株)	GA300 GA330 GA360 GA301 GA331 GA361	三菱 YDM-GT36E	最低地上高 200mm GA300,330,301,331:フ ロントウエイト 65kg以上 GA360,361:フロントウエイト 60kg以上	○	2020/01/31
ハロー	MAX328DX	三菱マヒンドラ農機(株)	GA300 GA330 GA360 GA301 GA331 GA361	三菱 YDM-GT36E	最低地上高 200mm フロントウエイト 85kg以上	○	2020/01/31
ハロー	MAX333DXA	三菱マヒンドラ農機(株)	GA360 GA361	三菱 YDM-GT36E	最低地上高 200mm フロントウエイト 80kg以上	○	2020/01/31
ハロー	MAX348DX	三菱マヒンドラ農機(株)	GA300 GA330 GA360 GA301 GA331 GA361	三菱 YDM-GT36E	最低地上高 200mm GA300,330,301,331:フ ロントウエイト 100kg以上 GA360,361:フロントウエイト 90kg以上	○	2020/01/31

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年01月31日現在

株式会社ササキコーポレーション

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ 可否	確認日
ハロ-	MAX368DX MAX388DX	三菱マヒンドラ農機(株)	GA360 GA361	三菱 YDM-GT36E	最低地上高 200mm フロントウエイト 120kg以上	○	2020/01/31
ハロ-	MAX308DX	三菱マヒンドラ農機(株)	GM450 GM500 GM451 GM501	三菱 YDM-GT50E	最低地上高 200mm	○	2020/01/31
ハロ-	MAX328DX MAX333DXA MAX348DX	三菱マヒンドラ農機(株)	GM450 GM500 GM451 GM501	三菱 YDM-GT50E	最低地上高 200mm GM450,451:フロントウエイト 25kg以上	○	2020/01/31
ハロ-	MAX368DX MAX373DXA MAX388DX	三菱マヒンドラ農機(株)	GM450 GM500 GM451 GM501	三菱 YDM-GT50E	最低地上高 200mm GM450,451:フロントウエイト 50kg以上 GM500,501:フロントウエイト 25kg以上	○	2020/01/31
ハロ-	MAX308DX MAX328DX MAX333DXA	三菱マヒンドラ農機(株)	GA450 GA500 GA451 GA501	三菱 YDM-GT50F	作業機地上高 200mm	○	2020/01/31
ハロ-	MAX348DX	三菱マヒンドラ農機(株)	GA450 GA500 GA451 GA501	三菱 YDM-GT50F	作業機地上高 200mm GA450,451:フロントウエイト 10kg以上	○	2020/01/31
ハロ-	MAX368DX MAX373DXA	三菱マヒンドラ農機(株)	GA450 GA500 GA451 GA501	三菱 YDM-GT50F	作業機地上高 200mm GA450,451:フロントウエイト 25kg以上 GA500,501:フロントウエイト 15kg以上	○	2020/01/31
ハロ-	MAX388DX	三菱マヒンドラ農機(株)	GA450 GA500 GA451 GA501	三菱 YDM-GT50F	作業機地上高 200mm GA450,451:フロントウエイト 35kg以上 GA500,501:フロントウエイト 30kg以上	○	2020/01/31
ハロ-	MAX333DXA MAX368DX (※1) MAX373DXA (※1) MAX388DX (※1)	三菱マヒンドラ農機(株)	GM550 GM551	三菱 YDN-GT55B	作業機地上高 200mm (※1) フロントウエイト 25kg以上	○	2020/01/31
ハロ-	MAX333DXA	三菱マヒンドラ農機(株)	GA550 GA551	三菱 YDN-GT55C	作業機地上高 200mm	○	2020/01/31
ハロ-	MAX368DX MAX373DXA MAX388DX	三菱マヒンドラ農機(株)	GA550 GA551	三菱 YDN-GT55C	作業機地上高 200mm フロントウエイト 25kg以上	○	2020/01/31

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。