

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月06日現在

株式会社 ササキコーポレーション

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	MAX243DX	ヤンマーアグリ(株)	YT330(A)J YT333(A)J/デルタ	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010	作業機地上高さ200mm 必要ウエイトは取説等確認 願います	○	2020/03/06
ハロー	MAX263DX	ヤンマーアグリ(株)	YT330(A)J YT333(A)J/デルタ	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010	作業機地上高さ200mm 必要ウエイトは取説等確認 願います	○	2020/03/06
ハロー	MAX283DX	ヤンマーアグリ(株)	YT330(A)J YT333(A)J/デルタ	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010	作業機地上高さ200mm 必要ウエイトは取説等確認 願います	○	2020/03/06
ハロー	MAX303DX	ヤンマーアグリ(株)	YT330(A)J YT333(A)J/デルタ	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010	作業機地上高さ200mm 必要ウエイトは取説等確認 願います	○	2020/03/06
ハロー	MAX308DX	ヤンマーアグリ(株)	YT330(A)J YT333(A)J/デルタ	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010	作業機地上高さ200mm 必要ウエイトは取説等確認 願います	○	2020/03/06

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月06日現在

株式会社 ササキコーポレーション

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	MAX308DX	ヤンマーアグリ(株)	YT338(A)J/デルタ YT345(A)J/デルタ	ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高さ200mm 必要ウエイトは取説等確認 願います	○	2020/03/06
ハロー	MAX328DX	ヤンマーアグリ(株)	YT330(A)J YT333(A)J/デルタ	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010	作業機地上高さ200mm 必要ウエイトは取説等確認 願います	○	2020/03/06
ハロー	MAX328DX	ヤンマーアグリ(株)	YT338(A)J/デルタ YT345(A)J/デルタ	ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高さ200mm 必要ウエイトは取説等確認 願います	○	2020/03/06
ハロー	MAX348DX	ヤンマーアグリ(株)	YT330(A)J YT333(A)J/デルタ	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010	作業機地上高さ200mm 必要ウエイトは取説等確認 願います	○	2020/03/06
ハロー	MAX348DX	ヤンマーアグリ(株)	YT338(A)J/デルタ YT345(A)J/デルタ	ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高さ200mm 必要ウエイトは取説等確認 願います	○	2020/03/06

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月06日現在

株式会社 ササキコーポレーション

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	MAX368DX	ヤンマーアグリ(株)	YT338(A)J/デルタ	ヤンマー YDM-S0011	作業機地上高さ200mm 必要ウエイトは取説等確認 願います	○	2020/03/06
ハロー	MAX368DX	ヤンマーアグリ(株)	YT345(A)J/デルタ	ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高さ200mm 必要ウエイトは取説等確認 願います	○	2020/03/06
ハロー	MAX368DX	ヤンマーアグリ(株)	YT352(A)J	ヤンマー YDM-S0013	作業機地上高さ200mm 必要ウエイトは取説等確認 願います	○	2020/03/06
ハロー	MAX388DX	ヤンマーアグリ(株)	YT338(A)J/デルタ YT345(A)J/デルタ	ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高さ200mm 必要ウエイトは取説等確認 願います	○	2020/03/06
ハロー	MAX388DX	ヤンマーアグリ(株)	YT352(A)J	ヤンマー YDM-S0013	作業機地上高さ200mm 必要ウエイトは取説等確認 願います	○	2020/03/06

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月06日現在

株式会社 ササキコーポレーション

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	MAX333DXA	ヤンマーアグリ(株)	YT338(A)J/デルタ	ヤンマー YDM-S0011	作業機地上高さ200mm 必要ウエイトは取説等確認 願います	○	2020/03/06
ハロー	MAX333DXA	ヤンマーアグリ(株)	YT345(A)J/デルタ	ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高さ200mm 必要ウエイトは取説等確認 願います	○	2020/03/06
ハロー	MAX333DXA	ヤンマーアグリ(株)	YT352(A)J	ヤンマー YDM-S0013	作業機地上高さ200mm 必要ウエイトは取説等確認 願います	○	2020/03/06
ハロー	MAX373DXA	ヤンマーアグリ(株)	YT345(A)J/デルタ	ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高さ200mm 必要ウエイトは取説等確認 願います	○	2020/03/06
ハロー	MAX373DXA	ヤンマーアグリ(株)	YT352(A)J	ヤンマー YDM-S0013	作業機地上高さ200mm 必要ウエイトは取説等確認 願います	○	2020/03/06

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年03月06日現在

株式会社 ササキコーポレーション

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	MAX373DXA	ヤンマーアグリ(株)	YT357(A)J/デルタ	ヤンマー YDM-S0020	作業機地上高さ200mm 必要ウエイトは取説等確認 願います	○	2020/03/06

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

株式会社サキコーポレーション

2020年01月31日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ 可否	確認日
ハロー	MAX243DX MAX243	ヤンマーアグリ(株)	YT330(A)J YT333(A)J	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010	作業機地上高 200mm	○	2020/01/31
ハロー	MAX263DX MAX263	ヤンマーアグリ(株)	YT330(A)J YT333(A)J	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010	作業機地上高 200mm フロントウエイト30kg以上装 備	○	2020/01/31
ハロー	MAX283DX MAX283	ヤンマーアグリ(株)	YT330(A)J YT333(A)J	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010	作業機地上高 200mm フロントウエイト30kg以上装 備	○	2020/01/31
ハロー	MAX303DX MAX303	ヤンマーアグリ(株)	YT330(A)J YT333(A)J	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010	作業機地上高 200mm フロントウエイト60kg以上装 備	○	2020/01/31
ハロー	MAX308DX	ヤンマーアグリ(株)	YT330(A)J YT333(A)J	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010	作業機地上高 200mm フロントウエイト60kg以上装 備	○	2020/01/31
ハロー	MAX308DX	ヤンマーアグリ(株)	YT338(A)J YT345(A)J	ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高 200mm フロントウエイト30kg以上装 備	○	2020/01/31
ハロー	MAX328DX	ヤンマーアグリ(株)	YT330(A)J YT333(A)J	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010	作業機地上高 200mm フロントウエイト90kg以上装 備	○	2020/01/31
ハロー	MAX328DX	ヤンマーアグリ(株)	YT338(A)J YT345(A)J	ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高 200mm フロントウエイト30kg以上装 備	○	2020/01/31
ハロー	MAX348DX	ヤンマーアグリ(株)	YT330(A)J YT333(A)J	ヤンマー YDM-S0009 ヤンマー YDM-S0010	作業機地上高 200mm フロントウエイト120kg以上装 備	○	2020/01/31
ハロー	MAX348DX	ヤンマーアグリ(株)	YT338(A)J YT345(A)J	ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高 200mm フロントウエイト60kg以上装 備	○	2020/01/31
ハロー	MAX368DX	ヤンマーアグリ(株)	YT338(A)J	ヤンマー YDM-S0011	作業機地上高 200mm フロントウエイト90kg以上装 備	○	2020/01/31
ハロー	MAX368DX	ヤンマーアグリ(株)	YT345(A)J	ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高 200mm フロントウエイト60kg以上装 備	○	2020/01/31
ハロー	MAX368DX	ヤンマーアグリ(株)	YT352(A)J	ヤンマー YDM-S0013	作業機地上高 200mm	○	2020/01/31
ハロー	MAX388DX	ヤンマーアグリ(株)	YT338(A)J YT345(A)J	ヤンマー YDM-S0011 ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高 200mm フロントウエイト60kg以上装 備	○	2020/01/31

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年01月31日現在

株式会社ササキコーポレーション

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ 可否	確認日
ハロー	MAX388DX	ヤンマーアグリ(株)	YT352(A)J	ヤンマー YDM-S0013	作業機地上高 200mm フロントウエイト30kg以上装 備	○	2020/01/31
ハロー	MAX333DXA	ヤンマーアグリ(株)	YT338(A)J	ヤンマー YDM-S0011	作業機地上高 200mm フロントウエイト60kg以上装 備	○	2020/01/30
ハロー	MAX333DXA	ヤンマーアグリ(株)	YT345(A)J	ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高 200mm フロントウエイト30kg以上装 備	○	2020/01/30
ハロー	MAX333DXA	ヤンマーアグリ(株)	YT352(A)J	ヤンマー YDM-S0013	作業機地上高 200mm	○	2020/01/30
ハロー	MAX373DXA	ヤンマーアグリ(株)	YT345(A)J	ヤンマー YDM-S0012	作業機地上高 200mm フロントウエイト60kg以上装 備	○	2020/01/30
ハロー	MAX373DXA	ヤンマーアグリ(株)	YT352(A)J	ヤンマー YDM-S0013	作業機地上高 200mm	○	2020/01/30
ハロー	MAX373DXA	ヤンマーアグリ(株)	YT357(A)J	ヤンマー YDM-S0020	作業機地上高 200mm	○	2020/01/30

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。